



IS-6000




U vindt hierbij een USB sleutel met uw PB stempel. Volg onderstaande instructies om deze op uw frankeermachine te installeren.

Zorg dat de machine aan staat. Dit is het geval wanneer de slaap/reset knop  groen is.

1. Druk in de startpagina op «MENU».
2. Klik op «SUPERVISOR» in de lijst.
3. Geef de «SUPERVISOR PIN» (09430) en klik op «OK».
4. Kies voor «OPTIES/SLOGAN/TEKST/TARIEVEN».
5. Klik vervolgens op «5. PPI UPDATEN».




6. In het scherm «BEHEER PPI» kunnen 5 PB stempels opgeslaan worden. Klik nu op «NIEUWE TOEVOEGEN».



7. De machine vraagt nu om een USB sleutel aan te sluiten. Sluit de USB sleutel aan in een vrije poort aan de zijkant van de basis.





8. Klik op «OK» als u de USB sleutel heeft aangesloten.
9. Het bestand op de USB sleutel komt op uw scherm, selecteer deze en klik op «OK».



10. Na een succesvolle download, krijgt u de boodschap «PPI download gelukt», druk op «OK» en verwijder de USB sleutel.

11. In het scherm «BEHEER PPI» ziet u nu de nieuwe PPI.



12. PPI download is gelukt. Als u meer PB stempels wilt opladen, moet u stappen 7-12 herhalen. Indien u klaar bent, druk dan tweemaal op de slaap/reset knop .


IS-6000



Pré-requis:


Veillez trouver ci-joint votre clé USB CI.

Lisez les instructions suivantes pour installer le CI sur la machine à affranchir.


S'assurer que la machine est en marche en vérifiant que le bouton  est vert.

Opérations à effectuer sur votre machine à affranchir:

1. A partir de la page d'accueil, appuyez sur «MENU».
2. Sélectionnez «14. MENU SUPERVISEUR» dans la liste.
3. Entrez le code PIN «09430» et appuyez sur «OK».
4. A partir du menu SUPERVISEUR sélectionnez «8. Options Pub/Texte/Tarif».
5. Dans l'écran suivant, sélectionnez «5. Gestion Courrier Ind».




6. Dans l'écran «Gestion Courrier Ind.», il y a 5 emplacements pour des CI. Appuyez sur NOUVEAU.



7. La machine affiche «Connectez une clé USB et appuyez sur OK».
Insérez la clé USB dans l'un des ports USB libres sur le côté de la machine.





8. Une fois la clé USB en place, appuyez sur "OK".
9. La machine affiche les fichiers présents sur la clé; sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur «OK».



10. Lorsque le chargement est terminé, la machine affiche «Téléchargement du CI réussi. Vous pouvez retirer votre clé». Appuyez sur «OK» et retirez la clé USB.

11. Sur l'écran «Gestion Courrier Ind.», vous voyez l'un des emplacements occupé par le nouveau CI.



12. Le chargement du CI est terminé. Si vous avez plus d'un CI à charger, répétez les étapes 7 à 12, ou sinon, retournez à la page d'accueil en appuyant 2 fois sur le bouton .

